



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)**

**Отдел (инспекция) в Самарской области  
Приволжского межрегионального территориального управления (ПМТУ)  
Росстандарта**

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

443084 г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846)932-41-07, тел\факс (846) 932-41-20  
адрес электронной почты – E-mail : [nadzor@samtel.ru](mailto:nadzor@samtel.ru)

Отдел (инспекция) в Самарской области  
ПМТУ Росстандарта  
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202

(место составления акта)

« 21 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

14 -00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное  
учреждение « Самарский социально-педагогический колледж»**

**(ГБПОУ «ССПК»)**

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

**№ 56**

443099, г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22 А – юридический адрес  
Место осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22А ( учебный корпус № 1)  
443020, г. Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.17 ( учебный корпус № 2)  
443093,г. Самара, ул. Партизанская, д. 78 ( общежитие)  
( место проведения проверки)

На основании Приказа от 14 марта 2017 г. № 385 - заместителя руководителя  
ПМТУ Росстандарта - О.Е. Квасовой

дата

номер

(фамилия, имя, отчество ( в случае , если имеется), должность руководителя МТУ Росстандарта, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

**ГБПОУ «ССПК»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя )

Дата и время проведения проверки: с 19.04.2017 г. по 21.04.2017 г.

Продолжительность проверки: 8 часов

( рабочих дней\часов)

Акт составлен: Отдел (инспекция) в Самарской области ПМТУ Росстандарта

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией Приказа о проведении проверки **ознакомлен: путем вручения Приказа** ГБПОУ  
«ССПК» 05.04.2017 г. факсом

*А.А.А.*  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **старший государственный инспектор – Панина Елена Анатольевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **уполномоченный представитель ГБПОУ «ССПК» заместитель директора по АХЧ Дорожкина Ольга Павловна (Доверенность № б/н от 19.04.2017 г.)**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации ( в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:**

**ГБПОУ «ССПК» регламентирует свою деятельность Уставом , утвержденным Приказом министерства имущественных отношений Самарской области и приказом министерства образования и науки Самарской области, принят Общим собранием работников ГБОУ СПО СПКК- Протокол № 1 от 09.10.2014 г.**

**Реквизиты предприятия: ОГРН 1026301415843, ИНН 6317036328.**

**Отделом (инспекцией) в Самарской области ПМТУ Росстандарта предприятие проверяется впервые.**

(ИНН, и т.д.: количество применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, наличие метрологической службы)

**2. В ходе проведения контрольно-выборочной проверки за соблюдением обязательных требований продукции установлено:**

**Подвергнутые осмотру технические средства, находящиеся в эксплуатации, сертифицированы на соответствие обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (ТР ТС020/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (ТР ТС004/2011) .**

**Идентификация технических средств проведена в Учреждении.**

**Осмотрена маркировка, сами средства, находящиеся в эксплуатации и сопроводительная документация. Имеется руководство по эксплуатации технических средств.**

**Информация о сертификации в виде маркировки технических средств Единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС).**

**Нарушений обязательных требований - не выявлено**

выявлены нарушения обязательных требований: -

(с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

**3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:**

**сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений при**

- осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров,
- выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

указать вид деятельности, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч.3 ст.1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

перечень нарушений

**В эксплуатации находятся поверенные средства измерений.**

перечень законодательных и нормативных правовых актов, требования которых не соблюдаются

**Проверено:**

1) 18 ед. средств измерений, из них        - с нарушением требований  
(количество) (количество)

**4. В ходе проведения контрольно-выборочной проверки установлено:**


ГБПОУ «ССПК» нарушений обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (ТР ТС020/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (ТР ТС004/2011) – не выявлено.

Технические средства, отобранные для контроля, сертифицированы в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Глава 4, ст. 18, ст. 20 (форма подтверждения соответствия обязательным требованиям).

ГБПОУ «ССПК» соблюдает требования ч.1ст.9 и ч.1 ст. 13 Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части применения средств измерений, подлежащих ФГМКиН, поверенных в установленном порядке. Соблюдаются межповерочные интервалы при эксплуатации средств измерений.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора проб, образцов от 20.04.2017 г.
2. Протокол технического осмотра продукции от 20.04.2017 г.
3. Протокол применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от 19.04.2017 г.

Сведения об осмотренных документах:

1. Устав предприятия
2. Приказ на директора Черноиванова В.Б. № 515-ок от 27.12.2000 г.
3. Доверенность № б/н от 19.04.2017 г. б/н на заместителя директора по АХЧ Дорожкину О.В.
4. Карточка предприятия с реквизитами
5. Структурные подразделения
6. Свидетельства и паспорта о поверке СИ
7. Руководства по эксплуатации на технические средства

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший госинспектор



Е.А. Панина


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Уполномоченный представитель ГБПОУ «ССПК» заместитель директора по АХЧ Дорожкина О.П.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

(Доверенность № б/н от 19.04.2017 г.)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“24” 04 2017г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)

**Протокол**  
проверки \_\_\_\_\_ применения \_\_\_\_\_  
выпуска, продажи, применения

**средств измерений в целях установления их соответствия  
обязательным требованиям**

от «19» \_\_\_\_\_ 04 2017 г.

**ГБПОУ «ССПК» г. Самара**  
Место составления протокола

**Мною, старшим госинспектором Паниной Еленой Анатольевной**  
должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии уполномоченного представителя ГБПОУ «ССПК» заместителя директора по административно-хозяйственной части Дорожкиной Ольги Павловны (Доверенность № б/н от 19.04.2017 г.)

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка **средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям, принадлежащих ГБПОУ «ССПК» г. Самара**

443099, г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22 А – юридический адрес

Место осуществления деятельности: 443099, г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22А (учебный корпус № 1)

443020, г. Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.17 (учебный корпус № 2)

443093,г. Самара, ул. Партизанская, д. 78 (общежитие)

.....  
наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено применение находящихся в эксплуатации средств измерений

№ п/п	Наименование, тип проверенных эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений (место установки)	Заводской или регистрационный номер	Кол-во проверенных эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений	Признано непригодными ед.	Вид нарушения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

**Сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений при:**

- осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товара,
- выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

1	Счетчик электрической энергии «Меркурий 230»	№ 10687126 № 13673609	2 ед.	-	-	В сроке поверки. Клеймо 0 поверке в паспорте 1 квартал 2012 г. МПИ – 1 раз в 10 лет
2	Счетчик электрической энергии НЕВА 306 ISO	№ 010219	1 ед.	-	-	В сроке поверки. Клеймо 0 поверке в паспорте 3 квартал 2011 г. МПИ – 1 раз в 16 лет
3	Счетчик холодной воды ОСВУ-32	№ 149307 № 054228 №036004744	3 ед.	-	-	В сроке поверки. Клейма 0 поверке в паспортах 4 квартал 2015 г., 2 и 3 квартал 2016 г. МПИ – 1 раз в 6 лет
4	Счетчик газа двухкамерный СГМН-1 типоразмер G6	№ 348485 №3421497	2 ед.	-	-	В сроке поверки. Клеймо 0 поверке в паспорте 1 квартал 2013 г. МПИ -1 раз в 8 лет
5	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	№ 151786 № 5455 № 154355	3 ед.	-	-	Поверены. Клеймо 0 поверке в свидетельствах 4 квартал 2015 г. МПИ – 1 раз в 4 года

	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ ДУ 32	№ 422776 №399406 №423120 №422776 № 414831	5 ед.	-	-	Поверены. Клейма поверке свидетельстве квартал 2015 г. МПИ – 1 раз в 4 года
7	Термометры сопротивления КТСП-Н от 0-160 С	№ 28159г/28159х	2 ед.	-	-	Поверены. Клеймо поверке паспорте квартал 2015 г. МПИ -1 раз в 4 года
	<b>ИТОГО:</b>		<b>СИ 18</b>			

**Старший госинспектор**

.....  
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю



.....  
подпись

**Е.А. Панина**

.....  
инициалы, фамилия

Участники проверки:

**Уполномоченный представитель  
ГБПОУ «ССПК»**  
должность



.....  
подпись

**О.П. Дорожкина**

.....  
инициалы, фамилия

Представители проверяемого субъекта:

**Уполномоченный представитель  
ГБПОУ «ССПК»**  
должность



.....  
подпись

**О.П. Дорожкина**

.....  
инициалы, фамилия



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(8462) 932-41-07, факс(8462) 932-41-20

**ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ПРОДУКЦИИ**

от « 20 » апреля 2017 г.

**ГБПОУ «ССПК» г. Самара**

место составления протокола

**Технические средства – контрольно-выборочная проверка**

наименование продукции

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский социально-педагогический колледж» (ГБПОУ «ССПК»)**

наименование субъекта хозяйственной деятельности

при осмотре помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, принадлежащих **ГБПОУ «ССПК»**

**юридический и фактический адрес: 443099 г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22 А – , д.4-а**

**проверенные на предприятии**

наименование организации, проводившей испытания и/или технический осмотр

Наименование продукции	Обозначение нормативного документа (с указанием пунктов)	Наименование проверяемого параметра	Значение параметра (характеристики показателя)		Кол-во проверенной продукции
			по нормативному документу	фактическое	
<b>Монитор от компьютера SAFETY MARK TCO № 141546-11</b>  <b>Принтер ECOSYS P 2035 d № 130041-17</b>	Ст. 5,ст.8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 (ТР ТС004/2011), Ст.5, ст.8 Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость в технических	<b>Маркировка, информация о подтверждении соответствия обязательным требованиям, руководство по эксплуатации</b>	Оборудование в своей маркировке должно содержать наименование или товарный знак изготовителя, наименование и(или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии), месяц и год изготовления. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится непосредственно на единицу машин и (или) оборудование или на упаковку и в прилагаемые эксплуатационные документы. Маркирование осуществляется любым удобным способом,	<b>Маркировка оборудования соответствует обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза, имеется руководство по эксплуатации.</b>	2 ед.



	<p>средств», утвержденног о Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 (ТР ТС020/2011)</p>		<p>обеспечивающим четкость изображения и исключающим истирание. Наличие руководства по эксплуатации.</p>		
--	--	--	--	--	--

Старший государственный инспектор

*Панина*  
(подпись)

**Е.А. Панина**  
(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического  
лица (индивидуального предпринимателя)  
(или запись об отказе от подписания протокола)  
Заведующая ДОУ

*Дорожкина*  
(подпись)

**О.П. Дорожкина**  
(инициалы, фамилия)

«Протокол мною прочитан, копия получена»



**О.П. Дорожкина**  
(инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(РОССТАНДАРТ)  
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(ПМТУ РОССТАНДАРТА)  
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, телефон (846) 932-41-07, факс\тел. 932-41-20

## ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ, ОБРАЗЦОВ

20» апреля 2017г.

ГБПОУ «ССПК» г. Самара

место составления протокола

**Старший государственный инспектор отдела (инспекции) в Самарской области ПМТУ Росстандарта - Панина Елена Анатольевна**

должность, фамилия, инициалы лица составившего протокол

на **ГБПОУ «ССПК»**

**юридический и фактический адрес: 443099 г. Самара, ул. Крупской, д.18/20-22 А –**

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
адрес

С участием уполномоченного представителя **ГБПОУ «ССПК» - заместителя директора по административно-хозяйственной части – Дорожкиной Ольги Павловны**

(должность и фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (его представителя) действующего на основании **Доверенности № 6/н от 19.04.2017 г.**

документ, удостоверяющий полномочия законного представителя)

в соответствии с ч. 1 ст. 26.5, ст. 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для проведения государственного надзора и проверки на соответствие требованиям **нормативно-технической документации, подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям**

указать наименование и обозначение нормативного документа

взяты следующие пробы, образцы **эксплуатация** продукции.

указать стадию жизненного цикла

Отбор проб производился в соответствии с требованиям - по фактическому наличию

№ п / п	Вид и наименование продукции (товара)	Размер партии (товара)		Идентификационные признаки			Кол-во или масса отобранных образцов (шт.)	
		Кол-во (шт.) или масса (г)	Стоимость, руб.	Номер и дата выдачи документа о качестве	Дата изготовления (Дата получения)	Прочее	Для идентификации	Для испытаний
1	Монитор от компьютера SAFETY MARK TCO	1 шт.	8 тыс.250 руб.	Информация о сертификации в виде знака ЕАС на маркировке	2017 г.	Изготовитель Китай	1 шт.	-
2	Принтер ECOSYS P 2035 d	1 шт.	10 тыс.500 руб.	Информация о сертификации в виде знака ЕАС на маркировке	2017 г.	Изготовитель Китай	1 шт.	-

Перед началом, в ходе либо по окончании отбора проб, образцов от участвующих, присутствующих лиц заявления \_\_\_\_\_

.( их процессуальное положение, фамилия, инициалы)поступили, не поступили)

Содержание заявления \_\_\_\_\_ **не поступили** \_\_\_\_\_

Взятие проб, образцов проводился – \_\_\_\_\_

(указать примененные способы фиксации вещественных доказательств (фото- или киносъемка, видеозапись и пр.)

К протоколу прилагаются \_\_\_\_\_

материалы фотосъемки, видеозаписи и т.д.

Старший государственный инспектор отдела (инспекции) в Самарской области



Подпись

Е.А. Панина  
инициалы, фамилия

Протокол мною прочитан  
Подпись представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представитель) \_\_\_\_\_  
подпись



фамилия, инициалы

О.П. Дорожкина

Копию настоящего протокола получил \_\_\_\_\_  
Представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель (его представитель) \_\_\_\_\_



2017 г.

О.П. Дорожкина  
фамилия, инициалы

ИКОРП КР 18

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«САМАРСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«САМАРСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 506345/713959-2011



№ 506447/713959-2011



Действительно до "28" октября 2015 г.

Действительно до "28" октября 2015 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный  
наименование и тип средства измерений  
ПРЭМ Ду 50 мм  
кл. D

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный  
наименование и тип средства измерений  
ПРЭМ Ду 50 мм  
кл. D

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) отсутствует  
заводской номер 130610  
принадлежащее ГБОУ СПО Самарский социально-педагогический колледж  
наименование юридического (физического) лица, ИНН ИНН 6317036328

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) отсутствует  
заводской номер 130625  
принадлежащее ГБОУ СПО Самарский социально-педагогический колледж  
наименование юридического (физического) лица, ИНН ИНН 6317036328

и на основании результатов периодической поверки соответствует описанию типа и признано пригодным к применению

и на основании результатов периодической поверки соответствует описанию типа и признано пригодным к применению

Поверительное клеймо

Поверительное клеймо

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Директор колледжа В.Б.Черноиванов

Руководитель подразделения  О.К. Крайнов  
подпись инициалы, фамилия

Руководитель подразделения  О.К. Крайнов  
подпись инициалы, фамилия

Поверитель  А.С. Сергеев  
подпись инициалы, фамилия  
"28" октября 2011 г.

Поверитель  А.С. Сергеев  
подпись инициалы, фамилия  
"28" октября 2011 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес импульса К 2,500 л/имп

ПГ, % 2

$Q_{max} = 72,00 \text{ м}^3/\text{ч}$   $Q_{min} = 0,190 \text{ м}^3/\text{ч}$

поверено в соответствии с РБЯК.407111.039 МП  
наименовани и номер документа на методику поверки

---


с применением эталонов Взлёт ПУ №040012  
наименование, заводской номер, класс или погрешность

ПГ ±0,1 % (по массе); ПГ ±0,3 % (по объёму)

при следующих значениях влияющих факторов влажность, % 63  
приводят перечень

температура воздуха 23.0 °С

влияющих факторов, номированных в документе на методику поверки, с указанием  
атмосферное давление 99.1 кПа  
их значений

Поверитель  А.С. Сергеев  
подпись инициалы, фамилия

"28" октября 2011 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес импульса К 2,500 л/имп

ПГ, % 2

$Q_{max} = 72,00 \text{ м}^3/\text{ч}$   $Q_{min} = 0,190 \text{ м}^3/\text{ч}$

поверено в соответствии с РБЯК.407111.039 МП  
наименовани и номер документа на методику поверки

---

с применением эталонов Взлёт ПУ №040012  
наименование, заводской номер, класс или погрешность

ПГ ±0,1 % (по массе); ПГ ±0,3 % (по объёму)

при следующих значениях влияющих факторов влажность, % 63  
приводят перечень

температура воздуха 23.0 °С

влияющих факторов, номированных в документе на методику поверки, с указанием  
атмосферное давление 99.1 кПа  
их значений

Поверитель  А.С. Сергеев  
подпись инициалы, фамилия

"28" октября 2011 г.

Т. КОРЫ

Для разных измерительных приборов


Наименование предприятия	<b>ПАСПОРТ № 557-11</b> <b>на термопреобразователи сопротивления</b>	Дата поступления в эксплуатацию
-----------------------------	---	------------------------------------

Государственная поверка <u>1</u> раз в <u>4</u> года	Самост. ведомственная поверка _____ раз в _____ год	Периодическая поверка _____ раз в _____ год
---	--	--

Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарный № (место установки)	Тип или система	Пределы измерений	хар-ка прибора	Класс
	7054 7054A		КТПТР-01	0 - 180 °С	100П	A

Основные части комплекта Комплект термопреобразователя сопротивления

Результаты государственной (самостоятельной ведомственной) поверки

Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя	Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя	Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя
28.10.2011	годен							

Начальник \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта 2011 г.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Директор колледжа  
 В.Б. Черноиванов *Ворова*  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.